

IUCLID5インストールマニュアル

Part 3

(インストールと活性化)

2008年2月15日

社団法人 日本化学工業協会

IUCLID5、LEOファイルが必要です。
ECインベントリファイル、参照物質ファイルが
あれば結合することができます(Part 2の
14ページを参照)。

IUCLID5のインストール(1)




フォルダー IUCLID5_Setup-kit_20070601 を開いて Setup.exeをダブルクリックします。

注: 既にIUCLID5をインストール済みの場合、この操作でアンインストールの選択画面となります。

再インストールの場合にはこの操作を行います。


警告: アンインストールでIUCLID5で作成した情報が消失しますから、エクスポートして保存する必要があります。

IUCLID5のインストール(2)



Nextをクリックします。

IUCLID5のインストール(3)




Accept をチェックしてNextをクリックします

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


5

IUCLID5のインストール(4)



Javaの確認画面です。Nextをクリックします。通常はJAVAを所持していないのでJavaのダウンロード操作を促す画面となります。Yes Accept等を適宜クリックして、ダウンロードしてください。JAVAが無いとIUCLID5は動作しません。


IUCLID5のインストール(5)



IUCLID5の格納場所の確認画面です。フォルダー program filesの下位に格納する旨の表示が示されています。通常はそのままNextをクリックします。


IUCLID5のインストール(6)

IUCLID 5 for WinXP




ショートカット作成等の選択。通常両方ともチェックしてNextをクリックします。

IUCLID5のインストール(7)




フォルダー選択画面。通常そのままNextをクリックします。

IUCLID5のインストール(8)




セキュリティ用パスワード設定画面。任意のパスワードを2回入力しNextをクリックします。

IUCLID5のインストール(9)




データベース用パスワード設定。任意2回入力しNextをクリックします。

IUCLID5のインストール(10)




Nextをクリックします。

IUCLID5のインストール(11)



Installをクリックししばらく待機します。

IUCLID5のインストール(12)



チェックして Finish をクリック IUCLID5が立ち上がりログイン画面が出ますのでしばらく待機します(IUCLID5のロゴ画面の下の青いマーク部分が一往復します)。この間に次の注意を読んでください。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3

14

IUCLID5の活性化

IUCLID5の活性化を行います。
この操作は、IUCLID5をインストールして初回に立ち上げた場合にのみ出現する模様。

この操作を怠った場合に「Assign your Legal entity」の表示が出て、IUCLID5は使用できません。


この場合、IUCLID5のインストール(1)の注釈にしたがってアンインストールしてから再インストールする必要があります。

IUCLID5の活性化(1)




上段にSuperUser(スペース無し、大文字小文字注意!) 下段に root を入力して Loginをクリックします。
(このUsernameとPasswordはデフォルトです)

IUCLID5の活性化(2)



初期設定の最初の画面 Nextをクリックします。

IUCLID5の活性化(3)




SuperUserとしての初期パスワード(root)の変更画面。変更する場合はチェックボックスにチェックをいれてから変更します。とりあえずは変更せずNextをクリックします。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


18

IUCLID5の活性化(3)




LEOファイルをIUCLIDに認識させる活性化を行います。フォルダーアイコンをクリックします。

IUCLID5の活性化(4)



フォルダーアイコンを種々操作して、デスクトップにコピーした(この場合はマイドキュメント)Leoxファイルをクリックし、OKを押します。日本仕様のPCの場合ファイル名称が分からなくなる場合があります。

IUCLID5の活性化(5)



Leoxファイルの指定が完了しました。Nextをクリックします。


その後、Import成功のメッセージが出ますのでOKをクリックします。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


21

IUCLID5の活性化(6)




次はECインベントリファイルの結合操作です。チェックボックスにチェックを入れ、フォルダーアイコンをクリックします。

IUCLID5の活性化(7)



フォルダーアイコンを操作して、デスクトップにあるECインベントリファイルを選択しOKをクリックします。

IUCLID5の活性化(8)




選択が終わったらNextをクリックします。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


24

IUCLID5の活性化(9)




次は参照物質ファイルの結合操作です。チェックボックスにチェックを入れ、フォルダーアイコンをクリックします。

IUCLID5の活性化(10)



フォルダーアイコンを操作して、デスクトップにある参照物質ファイルを選択しOK, Nextをクリックします。

IUCLID5の活性化(11)




Create userにチェックをいれ新ユーザー登録を行います(この場合はABABというユーザーでフルネームがaabbとしています)。Login nameとフルネームを入れ(後で変更ができますので、適宜入力)、Set passwordを押し、パスワード設定を行います(詳細省略)。次にAssign legal entitiesの緑色の+マークをクリックします。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


27

IUCLID5の活性化(12)




3段ある空欄のいずれかに* (アスタリスク)を入れSearchをクリックします。 ←ココがミソ

IUCLID5の活性化(13)




下画面のビルマークの欄をクリックしてからAssignをクリックします。

IUCLID5の活性化(14)




Unassigned rolesの3部分をクリックしては 右矢印 → を繰り返します。

IUCLID5の活性化(15)




この状態でNextをクリックします。3つの役割をLogin name ABABに割り当てたこととなります。

IUCLID5の活性化(16)




Finishをクリックします。

IUCLID5の活性化(17)




前の操作で、IUCLID5とリンクさせる参照物質ファイルと、ECインベントリファイルの結合操作が始まります。しばらく待機(数十分)します。PCの性能によって所要時間が異なります。

IUCLID5の活性化(18)



このようなログが2回出ます。いずれもCloseをクリックし、最後はHideをクリックします。


IUCLID5動作の確認(1)



Fileをクリックし、**Log out**します。初期画面に戻りますから、再度Fileをクリックし**Log in** をクリックします。


注:Log outしないとSuperUserとしての操作のみ行えることになります。**必ず上記操作を行ってください。**

IUCLID5動作の確認(2)



再度ログインすると直前のユーザー名になっていますので、User name とパスワードを先刻登録したもの(この場合にはUser name =ABAB パスワードは先刻設定したもの)に変えてLog in をクリックします。

IUCLID5動作の確認(3)




初期画面になりますのでSubstance のNewをクリックします。

2008/02/15

(社)日化協REACH作業部会
IUCLID班 インストールマニュアル3


37

IUCLID5動作の確認(4)



Chemical nameに適当な名称(ABC1234等)を入力し Nextをクリックします。

IUCLID5動作の確認(5)



Legal entity にビルのマークが出現すればインストールと**活性化の完了が確認**されました。 以上、お疲れ様でした。

謝辞

本資料の作成にご尽力いただいたREACH対応協議会
REACH対応作業グループIUCLID班のメンバー皆様に感謝
いたします。(社) 日本化学工業協会